

## **Кому в первую очередь поставят прививку от COVID-19?**

- В приоритете группы риска, куда входят медицинские работники, педагоги, сотрудники социальных учреждений.

## **Какую вакцину применяют в нашем регионе?**

- Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V»).

## **Когда состоится массовая вакцинация населения?**

- Массовая вакцинация югорчан от коронавируса начнется в первом квартале 2021 года.







## Существуют ли противопоказания при вакцинации от COVID-19?

- Противопоказания к введению вакцины против коронавирусной инфекции указаны в инструкциях по применению препарата. Основные противопоказания - это гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 и после 60 лет.

Перед применением вакцины врач оценит состояние здоровья и примет решение о вакцинации или наличии противопоказаний к вакцинации против ковид.









## **Почему не ставят прививку лицам старше 60 лет?**

- Для данной категории лиц нужны дополнительные клинические исследования, которые на сегодняшний день успешно проводятся по двум российским вакцинам. В ближайшее время будут получены результаты.



## **Можно ли отказаться от прививки?**

- В соответствии с действующим законодательством вся медицинская помощь, в том числе вакцинация, оказывается на добровольной основе.






## **Нужна ли прививка тем, кто уже переболел коронавирусом?**

- Сначала необходимо сдать анализы на антитела. Наличие определенного числа единиц иммуноглобулинов G в крови пациента будет иметь решающее значение при определении показаний к вакцинации.

## **Можно ли использовать вакцину для лечения уже заболевших людей?**

- Нет. Вакцина предназначена для профилактики заболевания. Если есть симптомы COVID-19, делать прививку нельзя.





## **Можно ли употреблять алкоголь во время вакцинации от коронавируса?**

- При вакцинации от коронавирусной инфекции необходимо ограничить употребление алкоголя за три дня до процедуры и три дня после. Такие меры будут способствовать формированию иммунитета, который сможет противостоять болезни.

Чрезмерное употребление алкоголя способно значительно снизить иммунитет, а значит, и снизить эффективность от вакцинирования или вообще сделать его бессмысленным.

